CEMACON

Declarație de conformitate dată de furnizor
(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

1. **Număr:** **EVOCERAMIC 44 VB, Categoria I**

2. **Nume emitent:** CEMACON S.A.
   Adresă emitent: Calea Turzii nr. 178 K-188 S, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

3. **Obiectul declarației:** Elemente pentru zidărie de argila arsă, umplute cu vata bazaltică, termoizolante EVOCERAMIC 44 VB

4. **Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele următoarelor documente:**

	Număr document	Titlu	Ediție/data emiterii
5.	**003-01/202-2025**	**Agrement Tehnic**	**25.06.2025**

6. **Informații suplimentare:**

Utilizare preconizată: realizarea zidăriilor cu mortare de uz general (G) sau termoizolant (T), pentru pereți structurali sau pereți de inchidere si compartimentare nestructurali

Caracteristicile esențiale:

Denumire		**UM**	Produsul-performanțe declarate **Evoceramic 44 VB**	
Dimensiuni și toleranțe				
Lungime:		mm	240	±4
Lațime:		mm	440	±5
Inalțime:		mm	238	±6
Rezistența la compresiune a blocurilor ceramice	Categoria	-	I	
	Rezistența medie la compresiune	N/mm²	min. 12,5	
	Direcția de incărcare	-	Perpendicular pe fețele de asezare	
Combustibilitate		clasa	C0	
Reactia la foc		clasa	A1	
Indicele de evaluare a izolării acustice la zgomot aerian **RW**		dB	53	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: ***S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.*** *Str. Preciziei nr. 6R,București – România,Tel: 021.318.08.51,Fax. 021.318.08.50*

Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

Daniel Sologon
Director General

Cluj-Napoca
01.08.2025